

WideTEK® 60CL

WideTEK® 60CL-600

(Khổ quét 60"(1524 mm))

Là máy quét cực nhanh, giá hấp dẫn
cho các tài liệu kỹ thuật, vải và thảm
khổ lớn, kết với máy tính và phần
mềm tích hợp sẵn




**Máy quét màu, CIS 60 inch(1524 mm)
chất lượng cao và nhanh nhất trên
thị trường Sản xuất tại Đức với giá
thấp nhất. Made In Germany**



© 12_2019 / EN

- KHỔ QUÉT: 60 INCH
- KHỔ RỘNG TÀI LIỆU: 61.85 INCH
- TIÊU CHUẨN: ISO 19264-1
- ĐỘ PHÂN GIẢI: 1200 x 1200 DPI
NỘI SUY: 9600 x 9600 DPI
- TỐC ĐỘ QUÉT MÀU NHANH NHẤT : 8 INCHES/S/150 DPI
- CHIỀU DÀI TÀI LIỆU QUÉT: KHÔNG GIỚI HẠN
- CẤU HÌNH MÁY TÍNH: TÍCH HỢP
- LINUX 64BIT, INTEL QUAD CORE, RAM 16 GB, SSD 128 GB
- GIAO DIỆN: GIGABIT TCP/IP NETWORK
- HỖ TRỢ SRGB, ADOBE RGB, KHÔNG GIAN MÀU TỰ NHIÊN
- ĐIỀU KHIỂN VẬN HÀNH BẰNG MÀN HÌNH CẢM ỨNG MÀU WVGA LỚN
- TÍCH HỢP PHẦN MỀM QUÉT TỐI ĐÍCH (KHO LƯU TRỮ)
- MẶT TÀI LIỆU QUÉT HƯỚNG LÊN
- TÀI LIỆU QUÉT ĐẶT Ở TRUNG TÂM, TRÁI HOẶC PHẢI
- TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƯỚC TÀI LIỆU
- TỰ ĐỘNG CẮT, XÉN RIỀM, MÔ TẢ ẢNH QUÉT TRÊN NÀM HÌNH
- BỀN VỮNG, CHỐNG THẨM TẮT CẢ CÁC GIẤY KIM LOẠI
- SỬA ĐỔI ẢNH QUÉT LỖI RUNG MÀ KHÔNG CẦN QUÉT LẠI
- CÓ THỂ LỰA TRỌN THÊM NÀM HÌNH CẢM ỨNG FULL HD
- CÀI ĐẶT DỄ DÀNG QUA CÔNG NGHỆ SCAN2NET



WideTEK® 60CL-600, một hệ thống độc lập thực sự với được xây dựng trong máy tính và phần mềm, nâng cao thanh một lần nữa.

Máy scan tài liệu kỹ thuật này là giải pháp hoàn thiện nhất trên thị trường hiện nay với mức giá cực kỳ hấp dẫn.

*Sử dụng công nghệ máy ảnh mới nhất, máy quét này vượt qua tất cả các tiêu chí đặt ra trong hướng dẫn FADGI *** và ISO 19264-1 cấp B.*

Professional quality. Made in Germany.

Máy quét CIS màu 60 inch nhanh nhất với mức giá thấp nhất có thể. Cung cấp hình ảnh với chất lượng rực rỡ với độ chính xác màu sắc tuyệt vời

WideTEK® 60CL-600 cho đến nay là máy quét CIS màu 60 inch nhanh nhất trên thị trường, chạy ở tốc độ 8 inch / giây ở 150 dpi với màu đầy đủ. Ở toàn bộ chiều rộng 60 "và độ phân giải 600dpi, máy quét vẫn chạy ở tốc độ 1 inch mỗi giây. Tốc độ quét được tăng gấp ba lần ở các chế độ đen trắng và thang độ xám nhưng có thể được định cấu hình riêng nếu cần, chẳng hạn như để quét các tài liệu có giá trị, mỏng manh.

Tất cả những tốc độ này đều được đảm bảo, do công nghệ Scan2Net® được tích hợp trong máy quét Linux 64 bit riêng của máy quét. Đây là một hệ thống độc lập thực sự, có khả năng quét trực tiếp đến máy chủ FTP, thư mục nóng, ổ USB, tới các ứng dụng đám mây trên internet hoặc sao chép trực tiếp vào máy in mà không cần thêm PC.

WideTEK® 60CL tạo ra hình ảnh sắc nét vượt trội, với độ chính xác màu sắc thậm chí còn vượt trội so với các máy quét CCD cạnh tranh. Xoay tài liệu được thực hiện nhanh chóng, quá trình quét tài liệu cỡ E / A0 ở chế độ ngang ở 300 dpi với màu 24bit mất chưa đầy 7 giây để quét và 2 giây nữa để cắt & giải mã, xem trước và lưu trữ.



Các tài liệu lớn như bản đồ được tua lại phía trước hoặc rơi vào khay hứng giấy.

Những điểm nổi bật khác khiến máy quét WideTEK® 60CL trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều ứng dụng


- Scan2USB - Quét đến thiết bị USB
- Scan2Print - Sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục nóng
- Scan2Network - Xuất ra tài nguyên mạng, SMB, FTP
- Định dạng đầu ra: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM, PDF nhiều trang và TIFF, DICOM, v.v
- Hệ điều hành độc lập, chạy với Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard sử dụng mọi trình duyệt: IE, Safari, Chrome, Firefox
- PrintWizard sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục nóng
- Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật chương trình cơ sở
- Gam màu rộng, hỗ trợ sRGB, Adobe RGB, RGB nguyên bản

Models

- WT60CL-600 – Base model, (WideTEK 60CL Wide Format Scanner 60"(1524 mm) Bdl
- WT60CL-BDL1 (WideTEK 60CL Wide Format Scanner 60" (1524 mm) Bdl., Stand, BSW, ScanWizard, FC-Warranty
- WT60CL-600-BDL (WideTEK 60CL Wide Format Scanner 60" (1524 mm) Bdl., Stand, 21" Touch, BSW, ScanWizard, FC-Warranty

Options:

- Giá đỡ sàn có rãnh bắt giấy có thể điều chỉnh
- Màn hình cảm ứng full HD 21 inch bên ngoài với tay màn hình linh hoạt
- Trình hướng dẫn quét hàng loạt để quét khối lượng lớn
- Bảo hành đầy đủ - Có thể mua thêm Lên đến 5 năm,
- Phần mềm kết nối với máy in (Print Wizards) cho Canon (iPF, OCE), HP (DesignJet, PageWide), EPSON SureColor



Cổng USB 3.0 cho phép bạn xóa các hình ảnh đã quét trên thiết bị USB

Thị trường và ứng dụng

WideTEK® 60CL-600, một thiết bị sản xuất có giá trị cho nhiều thị trường

NƠI SỬ DỤNG WideTEK® 60CL-600

- AEC, Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng, CAD
- Các công ty tiện ích, nhà phát triển, chính phủ
- Dịch vụ Sao chép, Sao chép
- GIS, Dịch vụ lập bản đồ
- Kiểm soát phương tiện, Dịch vụ cắt báo chí
- Trường đại học, thư viện, cơ quan đăng ký

Các ứng dụng rất nhiều và đa dạng. WideTEK® 60CL-600 cho hầu hết mọi ứng dụng mà bạn cần định dạng rộng và tốc độ sản xuất.

ỨNG DỤNG WideTEK® 60CL-600

- Quét bản đồ, áp phích màu, đồ họa hiển thị
- Tái tạo tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh
- Quét các bản vẽ CAD kỹ thuật và kiến trúc
- Quét sản xuất báo, tạp chí định kỳ và tạp chí
- Số hóa tài liệu từ các văn phòng chính phủ và cơ quan đăng ký
- Lưu trữ và sao chép các bản thiết kế và ảnh riêng

Nền tảng Scan2Net® là nền tảng công nghệ của tất cả các máy quét WideTEK® và Bookeye® từ Image Access. Nó thay thế phần mềm và trình điều khiển máy quét độc quyền mà các máy quét truyền thống yêu cầu bằng kết nối liên thiết bị phổ biến, không độc quyền nhanh nhất hiện có: TCP / IP qua Ethernet. Với tốc độ giao diện mạng cao hơn nhiều so với máy quét USB 2 hoặc USB 3, thiết bị Scan2Net® có thể đạt được hiệu suất vô song với chi phí kết nối cực kỳ thấp.

Máy quét Scan2Net® sử dụng hệ điều hành 64bit dựa trên Linux, dành riêng cho các tác vụ chụp ảnh và điều khiển cơ học cụ thể của máy quét, tối đa hóa tốc độ và hiệu suất quét.

Ưu điểm của Scan2Net®

- Máy tính chạy hệ điều hành Linux 64bit, tốc độ nhanh và được bảo vệ khỏi vi-rút
- Tích hợp dễ dàng vào cấu trúc mạng hiện có
- Chỉ cần một địa chỉ IP duy nhất để chạy máy quét
- Tích hợp và truy cập từ xa qua Intranet hoặc thậm chí Internet
- Quét trực tiếp tới SMB, FTP, thư mục nóng, USB, Email hoặc Đám mây mà không cần PC bên ngoài
- Hoạt động đơn giản, trực quan, dựa trên Java và HTML
- Cấu trúc menu rõ ràng, hoạt động qua màn hình cảm ứng
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, giao diện người dùng có thể tùy chỉnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tài liệu tối đa / Chiều rộng quét	1570 mm (61.85 inch) / 1524 mm (60 inch)
Độ dày tài liệu	12 mm (0.5 inch)
Độ phân giải máy quét	1200 x 1200 dpi (optionally 9600 x 9600 dpi interpolated)
Tốc độ ở 24 bit Màu, toàn bộ chiều rộng 60 "	200 dpi – 9.1 m/min (6 inch/s), 300 dpi – 6.1 m/min (4 inch/s) 600 dpi – 1.5 m/min (1 inch/s), 1200 dpi – 0.8 m/min (0.5 inch/s)
Tốc độ ở Thang độ xám 8bit, chiều rộng 60"	200 dpi – 22.9 m/min (15 inch/s), 300 dpi – 18.3 m/min (12 inch/s) 600 dpi – 4.6 m/min (3 inch/s), 1200 dpi – 2.3 m/min (1.5 inch/s)
Thông số màu	48 bit color, 16 bit grayscale 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone
Định dạng File đầu ra	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Hồ sơ ICC	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription
Chất lượng	Exceeds FADGI *** guidelines, ISO 19264-1
Camera	5x CIS modules, 36,720 pixels, encapsulated and dust-proof
Nguồn sáng	RGB LED
Computer	64 bit Linux, Intel quad core processor, 128GB SSD, 16 Gigabyte RAM, for very long scans
Màn hình điều khiển / Màn hình hiển thị	7 inch color touchscreen / 21 inch touchscreen with arm (included in the bundle)
Cổng USB	1 USB Port 3.0
Giao diện	1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® Interface
Kích thước	170 x 1697 x 358 mm (6.7 x 66.8 x 14.1 inch) (H x W x D)
Trọng lượng	34 kg / 75 lbs.
Sử dụng điện áp	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (external power supply, complies with ECO standard CEC level VI)
Tiêu thụ điện năng Hoạt động	< 0.5 W (Sleep) / < 5.8 W (Standby) / < 30 W (Ready to scan) / < 50 W (Scanning)
Nhiệt độ hoạt động	5 to 40 °C, 40 to 105 °F
Độ ẩm tương đối	20 to 80 % (non-condensing)
Độ ồn	< 35 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby)
Tùy chọn màn hình / Tùy chọn chân đế	WT-TOUCH21 , WT-TOUCH22 / WT60-STAND
Tiêu chuẩn	IEC 62386-1, UL62368-1, CSA C22.2#62368-1; CB, CE, FCC, RoHS



Visit our homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2019