

WideTEK® 48CL

WideTEK _ Model 48CL-600

Ultra fast, attractively priced
scanner for technical documents,
with built in computer and software




**Fastest and highest quality color
48 inch CIS scanner on the market
Made in Germany at lowest prices**



© 12_2019 / EN

- KHỔ QUÉT LÊN ĐẾN 48 INCH
- KHỔ RỘNG TÀI LIỆU QUÉT 50 INCH
- ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN FADGI VÀ ISO 19264-1
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1200 x 1200 DPI
- QUÉT NHANH: 10 INCHES MỖI GIẤY Ở 150 DPI VỚI ĐẦY ĐỦ MÀU SẮC
- THỜI GIAN - CHIỀU DÀI KHÔNG GIỚI HẠN CHO NHIỀU FILE PDF
- COMPUTER: INTEGRATED 64BIT LINUX, INTEL QUAD CORE, 16 GB RAM, 128GB SSD
- GIAO DIỆN: GIGABIT TCP/IP NETWORK INTERFACE
- HỖ TRỢ SRGB, ADOBE RGB, KHÔNG GIAN MÀU TỰ NHIÊN
- MÀN HÌNH HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN : CẢM ỨNG MÀU 7inch VÀ 21- 22 inch
- TÍCH HỢP: WALK UP SCANNING SOFTWARE
- MẶT TÀI LIỆU HƯỚNG LÊN
- CENTER FEED, LEFT OR RIGHT SIDE FEED
- TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG VÀ VỊ TRÍ TÀI LIỆU QUÉT
- TỰ ĐỘNG CẮT XÉN VÀ HIỂN THỊ
- VẬT LIỆU BỀN VỮNG, CHỐNG THẨM, QUÉT GIẤY KIM LOẠI
- SỬA ĐỔI HÌNH ẢNH VỪA CẦN MÀ KHÔNG CẦN SCAN LẠI
- CÓ THỂ LỰA CHỌN THÊM
- MÀN HÌNH BÊN NGOÀI FULL HD TOUCHSCREEN
- BUILT TO LAST
- CÀI ĐẶT DỄ DÀNG QUA CÔNG NGHỆ SCAN2NET®



Model WideTEK® 48CL-600 là một hệ thống độc lập thực sự với sự kết hợp của Hệ thống Scan cùng với Hệ thống máy tính và Phần mềm để tạo thành một thiết bị Scan khổ A0 hoàn hảo. Máy scan tài liệu kỹ thuật này là giải pháp hoàn thiện nhất trên thị trường hiện nay với mức giá cực kỳ hấp dẫn

*Sử dụng công nghệ máy ảnh mới nhất, máy quét này vượt qua tất cả các tiêu chí đặt ra trong hướng dẫn FADGI *** và ISO 19264-1 cấp B*


Chất lượng chuyên nghiệp. Sản xuất tại Đức (Made in Germany).

Máy quét CIS màu 48 inch nhanh nhất với mức giá thấp nhất có thể Mang lại hình ảnh chất lượng rực rỡ với độ chính xác màu sắc tuyệt vời

Model WideTEK® 48CL-600 cho đến nay là máy quét CIS màu 48 inch nhanh nhất trên thị trường, chạy ở tốc độ 10 inch / giây ở 150 dpi với màu đầy đủ. Ở toàn bộ chiều rộng 48 " và độ phân giải 600dpi, máy quét vẫn chạy ở tốc độ 1,3 inch / giây. Tốc độ quét tăng gấp ba lần ở các chế độ đen trắng và thang độ xám nhưng có thể được định cấu hình riêng nếu cần, chẳng hạn như để quét các tài liệu có giá trị, mỏng manh.

Tất cả những tốc độ này đều được đảm bảo, do công nghệ Scan2Net® được tích hợp trong PC chạy với 64 bit Linux trong máy scan. Nó là một hệ thống độc lập thực sự, có khả năng quét trực tiếp đến máy chủ FTP, thư mục nóng, ổ USB, đến các ứng dụng đám mây trên internet hoặc sao chép trực tiếp vào máy in mà không cần thêm PC.

Model WideTEK® 48CL tạo ra hình ảnh sắc nét vượt trội, với độ chính xác màu sắc thậm chí còn vượt trội, cạnh tranh so với các máy quét CCD . Xoay tài liệu được thực hiện nhanh chóng, quá trình quét tài liệu cỡ E / A0 ở chế độ ngang ở 300 dpi với màu 24bit mất chưa đầy 7 giây để quét và 2 giây nữa để cắt & giải mã, xem trước và lưu trữ



Các tài liệu lớn như bản đồ được tua lại phía trước hoặc rơi vào khay hứng giấy.

Những điểm nổi bật khác khiến máy quét WideTEK® 48CL trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều ứng dụng:

- Scan2USB – Chuyển tải dữ liệu quét đến USB
- Scan2Print – Sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục
- Scan2Network – Đầu ra tới network resources, SMB, FTP
- File định dạng đầu ra: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, multipage PDF and TIFF, DICOM and many more
- Hệ điều hành độc lập, chạy với Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard sử dụng mọi trình duyệt: IE, Safari, Chrome, Firefox
- PrintWizard sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục
- Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật, nâng cấp qua firmware
- Gam màu rộng, hỗ trợ sRGB, Adobe RGB, RGB nguyên bản

Models


- WT48CL-600 Base model, most affordable in the industry

Ba gói (Model), cung cấp giá trị tối đa với mức giá rất hấp dẫn:

- WT48CL-BDL1 Hoàn hảo cho các dự án chuyển đổi số
- WT48CL-BDL2 Một giải pháp quét hoàn chỉnh
- WT48CL-MFP Một giải pháp máy quét & máy photocopy đa chức năng cho Canon (iPF, OCE), HP (DesignJet, PageWide), EPSON SureColor

Lựa chọn thêm:

- Giá đỡ (Chân máy) và Hệ thống đỡ tài liệu scan có thể điều chỉnh
- Màn hình cảm ứng full HD 22 " với tay đỡ màn hình linh hoạt
- Batch Scan Wizard : Phần mềm quét hàng loạt (khối lượng lớn)
- Bảo hành đầy đủ - Lên đến 5 năm, phụ tùng thay thế miễn phí.



Cổng USB 3.0 cho phép bạn xóa, hình ảnh đã quét trên thiết bị USB.

Thị trường và ứng dụng

WideTEK® Model 48CL-600, một thiết bị sản xuất có giá trị cho nhiều thị trường

Thị trường của WideTEK® _ Model 48CL-600

- AEC, Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng, CAD
- Các công ty tiện ích, nhà phát triển, chính phủ
- Dịch vụ sao chép, sao chép
- GIS, Dịch vụ lập bản đồ
- Kiểm soát phương tiện, Dịch vụ báo chí
- Trường đại học, Bảo tàng, Lưu trữ, thư viện, cơ quan đăng ký

WideTEK® _ Model 48CL-600 mang đến Các ứng dụng rất nhiều và đa dạng, cho hầu hết mọi ứng dụng mà bạn cần định dạng, rộng và tốc độ

Các ứng dụng của WideTEK® _ Model 48CL-600

- Quét bản đồ, áp phích màu, đồ họa , tranh , ảnh...
- Tái tạo tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh
- Quét các bản vẽ CAD kỹ thuật và kiến trúc
- Quét báo, tạp chí và các loại tài liệu ghi trên giấy, vải, giấy nến...
- Số hóa tài liệu từ các văn phòng chính phủ và cơ quan đăng ký
- Lưu trữ và sao chép các bản thiết kế và ảnh riêng

Nền tảng Scan2Net® là nền tảng công nghệ của tất cả các máy quét WideTEK® và Bookeye® từ Image Access. Nó thay thế phần mềm và trình điều khiển máy quét độc quyền, kết nối liên thiết bị nhanh nhất hiện có: TCP / IP qua Ethernet và với tốc độ giao diện mạng cao hơn nhiều so với USB 3.0 hoặc liên kết máy ảnh, các thiết bị Scan2Net® có thể đạt được hiệu suất vô lớn và với chi phí kết nối cực kỳ thấp.

Máy quét Scan2Net® sử dụng hệ điều hành Linux 64 bit, chống VIRUS dành riêng cho các tác vụ hình ảnh và điều khiển cơ học cụ thể của máy quét, tối đa hóa tốc độ và hiệu suất quét.

Ưu điểm của Scan2Net®

- Máy tính chạy hệ điều hành Linux 64 bit, tốc độ nhanh và chống vi-rút
- Có thể định tuyến, tích hợp dễ dàng vào cấu trúc mạng hiện có
- Chỉ cần một địa chỉ IP duy nhất để chạy máy quét
- Tích hợp và truy cập từ xa qua Intranet hoặc thậm chí Internet
- Quét trực tiếp tới SMB, FTP, thư mục nóng, USB, Email , PC hoặc Đám mây
- Hoạt động đơn giản, trực quan, dựa trên Java và HTML
- Cấu trúc menu rõ ràng, hoạt động qua màn hình cảm ứng
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, giao diện người dùng có thể tùy chỉnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tài liệu tối đa	1270 mm (50 inch)
Chiều rộng quét tối đa	1220 mm (48 inch)
Độ phân giải máy quét	1200 x 1200 dpi (optionally 9600 x 9600 dpi interpolated)
Tốc độ quét với 24 bit màu, khổ rộng 48"	200 dpi – 11.4 m/min (7.5 inch/s), 300 dpi – 7.6 m/min (5 inch/s) 600 dpi - 2 m/min (1.3 inch/s), 1200 dpi - 0.9 m/min (0.6 inch/s)
Tốc độ quét với 8 bit Trắng xám, Khổ rộng 48"	200 dpi – 22.9 m/min (15 inch/s), 300 dpi – 22.9 m/min (15 inch/s) 600 dpi – 5.8 m/min (3.8 inch/s), 1200 dpi - 2.9 m/min (1.9 inch/s)
Độ đậm (Sâu) màu	48 bit color, 16 bit grayscale
Scan Output	24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone
File định dạng	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Hồ sơ ICC	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription
Tiêu chuẩn chất lượng	Exceeds FADGI *** guidelines, ISO 19264-1
Camera	4x CIS modules, 29,852 pixels, encapsulated and dust-proof
Nguồn sáng	RGB LED
Computer	64 bit Linux, Intel quad core processor, 128GB SSD, 16 Gigabyte RAM, for very long scans
Màn hình điều khiển và hiển thị	7 inch color touchscreen / 22 inch touchscreen with arm (included in the bundle)
Cổng USB	1 USB Port 3.0
Giao diện	1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® Interface
Kích thước	170 x 1418 x 358 mm (6.7 x 55.8 x 14.1 inch) (H x W x D)
Trọng lượng	28.5 kg / 63 lbs.
Nguồn điện	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (external power supply, complies with ECO standard CEC level VI)
Sự tiêu thụ năng lượng	< 0.5 W (Sleep) / approx. 5 W (Standby) / < 25 W (Ready to scan) / < 45 W (Scanning)
Nhiệt độ hoạt động	5 to 40 °C, 40 to 105 °F
Độ ẩm tương đối	20 to 80 % (non-condensing)
Tiếng ồn	< 35 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby)
Màn hình, Giá đỡ lựa chọn thêm	WT-TOUCH21 , WT-TOUCH22 / WT48-STAND , WT48-STAND-ADJ
Tiêu chuẩn phê duyệt	IEC 62386-1, UL62368-1, CSA C22,2#62368-1; CB, CE, FCC, BIS, CCC, RoHS



Visit our homepage!



IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2019