


BookTEK® 5

Máy scan sách khổ A3+ (480x390mm)

Máy scan được sản xuất cho
các dự án số hóa

V3 Archive

Next Generation!



**Most versatile 600 dpi archive scanner.
Self-adjusting book cradle with V- as
well as flat glass plate.**

Sản xuất tại CHLB Đức _ Made In Germany

**Image
Access**

© 05_2022 / EN

- MÁY SCAN SÁCH KIỂU OVERHEAD, DIN/ISO A3+14%
- TUÂN THỦ: ISO 19264 & FADGI, METAMORFOZE,
- ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA MÁY SCAN: 600 x 600 DPI
- TỐC ĐỘ QUÉT: 0.8 GIẤY / A2+ VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 150 DPI
- GIÁ ĐẶT SÁCH TỰ ĐIỀU CHỈNH
- GIÁ ĐẶT SÁCH MỞ
 - HÌNH CHỮ V-MODE (120°)
 - PHẪNG PLAT MODE (180°)
- CHỐNG NHẢY BẢN GỐC DẠNG CƠ LÝ BẰNG :TẮM KÍNH CHỮ V & TẮM KÍNH PHẪNG
- HỖ TRỢ SỬA BIẾN DẠNG CHỮ Ở GÁY SÁCH BẰNG TIA LASER
- QUÉT CLIENT INTERFACE
- CÂN BẰNG MÀU KỸ THUẬT SỐ
- TÍCH HỢP ICC
- COMPUTER: INTEGRATED 64BIT LINUX, INTEL CORE I3 GEN.8 240GB SSD, 8GB RAM
- GIAO DIỆN: GIGABIT TCP/IP NETWORK
- HỖ TRỢ MÀU: SRGB, ADOBE RGB, NATIVE COLOR SPACES
- HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX CHỐNG VIRUS
- HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐẠT MỨC CEC, CẤP VI
- CỔNG USB: 1 x CỔNG USB 3.0, CÓ THỂ TRUY CẬP TRÊN PANEL TRƯỚC
- CÀI ĐẶT DỄ DÀNG QUA CÔNG NGHỆ SCAN2NET®



Vận hành đơn giản, năng suất cao nhất ..

Máy quét sách BookTEK® 5 V3 Archive đủ tiêu chuẩn như một hệ thống sản xuất cho tất cả các dự án số hóa đầy thử thách. Giá sách tự điều chỉnh hình chữ V cũng như tấm kính phẳng tùy chọn.

Sử dụng công nghệ máy ảnh mới nhất từ Image Access, máy quét này đáp ứng các thông số kỹ thuật FADGI, Metamorfoze và ISO 19264.

PRODUCTIVITY MEETS QUALITY IN DIGITIZATION!

Hệ thống sản xuất cho các dự án số hóa

Điểm nổi bật: Giá sách tự điều chỉnh cùng với tấm kính hình chữ V và tấm kính phẳng tùy chọn

BookTEK® 5 V3 Archive phù hợp với các dự án số hóa yêu cầu chất lượng cao và năng suất tối đa ngay cả khi hoạt động 24/7. Các bản gốc có kích thước lên đến A3 + như sách, tạp chí, áp phích, thư mục hoặc tài liệu đóng gáy thuộc mọi loại, có thể được số hóa ở tốc độ cao và độ phân giải lên đến 600 dpi bằng BookTEK® 5 V3 Archive.

Giải pháp giá sách tự điều chỉnh độ dốc cho phép quét ở góc 120 độ hoặc ở chế độ nằm ngang và nằm phẳng với độ bù chiều cao là 10 cm

Giải pháp tấm kính

Giá đỡ sách cho phép quét hoàn hảo trong khi vẫn bảo vệ gáy sách. Tấm kính hình chữ V có thể được tháo ra trong một vài bước đơn giản. Tùy thuộc vào yêu cầu, Bookeye® 5 V3 Archive hiện có thể được sử dụng với một tấm kính phẳng hoặc hoàn toàn không có tấm kính.



Scanning newspapers up to A3 with flat glass plate.

Những điểm nổi bật khiến BookTEK® 5 V3 Archive trở thành lựa chọn phù hợp cho mọi ứng dụng

- Màn hình cảm ứng đa điểm màu full HD 21 inch lớn giúp thao tác đơn giản hơn, tùy chọn màn hình xem trước thứ 2
- Xem trước trực tiếp
- Giá sách tự điều chỉnh 120 - 180 độ có thể nâng lên 10 cm
- Tấm kính hình chữ V để quét hoàn hảo, tấm kính phẳng tùy chọn có sẵn
- Định dạng đầu ra: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM, PDF nhiều trang và TIFF, DICOM và nhiều hơn nữa
- Hệ điều hành độc lập, chạy với Windows, Linux, Mac
- Cân bằng màu kỹ thuật số, gam màu rộng, hỗ trợ sRGB, Adobe RGB, RGB nguyên bản
- Tuân theo FADGI, Metamorfoze, ISO 19264.
- ScanWizard chạy qua bất kỳ trình duyệt nào thông qua mạng
- Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật chương trình cơ sở
- Bảo hành đầy đủ - Lên đến 5 năm, phụ tùng và vật tư tiêu hao miễn phí



Scanning of high-gloss originals with V-shaped glass plate.

Nơi sử dụng BookTEK® 5 Archive (Lưu trữ)

- Thư viện, Lưu trữ · Các nhà cung cấp dịch vụ
- Các tổ chức thương mại tư nhân và chính phủ
- Các trường đại học
- Cơ sở thông tin
- Cơ sở nghiên cứu

Ứng dụng của máy scan BookTEK® 5 Archive (Lưu trữ)

- Số hóa sách và tài liệu đóng gáy
- Số hóa các tập tin từ các thư mục tập tin
- Số hóa các tài liệu ghim như hợp đồng, sổ cái tài khoản và tài liệu
- Bảo quản sách và các tài liệu lịch sử nhạy cảm
- Quét tài liệu dễ vỡ, chẳng hạn như sách bị hư hỏng, giòn, gợn sóng hoặc dễ vỡ.

What's in the Box?

- Base unit with book cradle and glass plate
- 21" full HD, 1920 × 1080p resolution touch screen
- Power supply for scanner and 4K screen including power cords
- Foot switch
- Test and calibration targets
- One year of Full Coverage Warranty
- Suitable for mobile applications
- Easy installation (ready to use in under 1 hour)

Options

- **BSW-P-BE5-01** Batch Scan Wizard Pro License
- **SCAN2OCR** Background OCR on scanner
- **BE5-V1A-SP12M** Full Coverage Warranty, up to 5 years
- **BE5-V2-GLAS-FLAT** Flat Glass Plate

Scan2Net® Advantages

- 64 bit Linux based computer, fast and virus protected
- Routable, easy integration into existing network structures
- Scans directly to SMB, FTP, hot folders, Email or the Cloud
- Simple, intuitive operation via full HD touchscreen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Diện tích quét (Scan) tối đa	480 x 390 mm, more than DIN/ISO A3
Độ phân giải	600 x 600 dpi
Tốc độ quét (Scan)	DIN A3+ @ 150 dpi: 0.8 s, DIN A3+ @ 200 dpi: 0.9 s DIN A3+ @ 300 dpi: 1.3 s, DIN A3+ @ 400 dpi: 1.7 s, DIN A3+ @ 600 dpi: 2.4 s
Thông số màu Color Depth	48 bit color, 16 bit grayscale
Thông số màu Scan Output	24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone
Định dạng File đầu ra	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data and moreHỗ sơ
Hồ sơ ICC	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription
Tiêu chuẩn chất lượng	Complies to FADGI *** guidelines, Metamorfoze Light, ISO 19264 Level B
Camera / Kích thước Pixel	CCD line sensor / 9.3 x 9.3 µm
Live Preview Camera	CMOS matrix, area sensor
Nguồn sáng	White LEDs, tested according to IEC 62471, no IR/UV emission
Tuổi thọ của đèn quét	50,000 h typ. Lamps are covered by the Extended Warranty Option
Computer	64 bit Linux, Intel® Core™ i3 generation 8 processor, 240GB SSD, 8 GB memory for extra large jobs
Màn hình cảm ứng	21" full HD 1920 * 1080 multitouch screen
Cổng USB	1 x USB 3.0 port, 4 x USB 2.0 port
Giao diện	1 GBit fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® interface
Kích thước / Trọng lượng	H x W x D: 720 x 510 x 540 m / 29 kg
Nguồn cấp điện	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (external power supply, complies with ECO standard CEC level VI)
Mức tiêu thụ điện năng	< 0.5 W (Sleep) / 1.5 W (Standby) / 40 W (Ready to Scan) / 110 W (Scanning)
Môi trường làm việc	Operating temperature 5 to 40 °C, relative humidity 20 to 80% (non-condensing)
Độ ồn	< 42 dB(A) (Scanning) / < 33 dB(A) (Standby)
Tiêu chuẩn áp dụng	IEC/EN 62368-1:2014 Ed.2, AUS/NZL 62368-1:2014 Ed.2 UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA 62368-1:2014 Ed.2, RoHS, WEEE



Visit our homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2022