

WideTEK® 36F

Máy quét phẳng khổ lớn

Tốc độ nhanh

Dành cho tài liệu có kích thước lên
đến: 915 x 610 mm (36 x 24 inch)

Thời gian quét toàn màu ở 600 dpi
<6 giây



**World's fastest DIN A1+ flatbed with
CIS-cameras is highly accurate and
easy to operate. Made In Germany
(Sản xuất tại CHLB Đức)**



© 04_2025 / EN

- SCANS 36 x 24 INCHES, 11% MORE THAN DIN/ISO A1
- FADGI, METAMORFOZE, ISO 19264-1 COMPLIANT
- FULL SCAN IN LESS THAN SIX SECONDS
- SCRATCH RESISTANT GLASS PLATE
- 1200 x 1200 DPI SCANNER RESOLUTION
- VIRUS PROTECTED 64BIT LINUX OPERATING SYSTEM
- INTEL I3 GEN.8, 240GB SSD, 16GB RAM
- GIGABIT TCP/IP NETWORK INTERFACE
- SUPPORTS SRGB, ADOBE RGB, NATIVE COLOR SPACES
- COMES WITH A SOLID FLOORSTAND ON WHEELS
- OPTIONAL 21" EXTERNAL FULL HD TOUCH
- USB 3.1 PORT FOR WALKUP SCANNING
- AUTOMATIC CROP AND DESKEW
- REALTIME DISPLAY OF SCANNED IMAGES
- VIRTUAL RESCAN, MODIFY IMAGES WITHOUT RESCANNING
- EASY INSTALLATION VIA SCAN2NET® TECHNOLOGY



Máy scan WideTEK® 36F là máy quét phẳng CIS nhanh nhất trên thị trường. Nó hoàn thành quét màu ở độ phân giải 600dpi toàn bộ khu vực, quét trong vòng chưa đầy sáu giây.

Ba camera CIS telecentric và động cơ bước chính xác đảm bảo độ chính xác dưới pixel để quét chính xác và đo lường chính xác.

Sử dụng công nghệ camera mới nhất, máy quét này đáp ứng được cả những tiêu chuẩn khắt khe nhất do FADGI và ISO 19264-1 đặt ra.

Chất lượng chuyên nghiệp, giá cả phải chăng, Sản xuất tại Đức

Professional quality, affordable prices, Made in Germany

Tấm kính chống phản xạ, chống trầy xước và được tôi cứng bằng hóa chất để quét hầu như mọi loại vật liệu.

Máy quét WideTEK® 36F cực kỳ nhanh và cung cấp hình ảnh màu, đen trắng hoặc xám có độ phân giải cao ở định dạng jpeg, tiff, pdf và hầu hết các định dạng đầu ra hình ảnh chuẩn khác. Đây là sản phẩm mới nhất bổ sung vào dòng máy quét phẳng khổ lớn Image Access. Kết hợp công nghệ camera và kỹ thuật chiếu sáng mới nhất, máy không chỉ cực kỳ nhanh mà còn quét cực kỳ chính xác ở độ phân giải lên đến 1200 dpi nhưng vẫn là giải pháp giá cả phải chăng.

Máy quét WideTEK 36F có tấm kính chắc chắn bảo vệ máy quét khỏi bụi bẩn, mực hoặc sơn ướt hoặc bất kỳ vật thể nào khác

Máy quét cần chưa đầy sáu giây để quét định dạng lớn nhất là 36 x 24 inch ở chế độ thông thường với độ phân giải 600dpi. Quét ở độ phân giải 1200dpi cung cấp thông tin chi tiết về tài liệu được quét mà mắt người thậm chí không nhìn thấy được.

Vận hành máy quét bằng trình duyệt web tiêu chuẩn, màn hình cảm ứng ngoài tùy chọn hoặc thậm chí là thiết bị di động như iPad hoặc máy tính bảng Android, bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động Scan2Pad® của chúng tôi.



Máy quét có thể được vận hành tự do trên chân đế sàn

Những điểm nổi bật khác khiến máy quét WideTEK® 36F trở thành sự lựa chọn phù hợp cho mọi ứng dụng:

- Scan2Net® – Xuất ra tài nguyên mạng, SMB, FTP
- Scan2Pad® – Hoạt động qua máy tính bảng hoặc các thiết bị di động khác
- Scan2Print – Sao chép vào máy in mạng hoặc thư mục nóng
- Scan2USB – Quét di chuyển đến thiết bị USB
- Định dạng đầu ra: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, multipage PDF and TIFF, DICOM and many more
- Hệ điều hành Linux chống vi-rút, cập nhật bảo mật qua Internet
- Hệ điều hành độc lập, chạy với Windows, Linux, Mac
- ScanWizard sử dụng bất kỳ trình duyệt nào: Edge, Safari, Chrome, Firefox
- Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật chương trình cơ sở
- Gam màu rộng, hỗ trợ sRGB, Adobe RGB, RGB gốc

Options (Phần lựa chọn mua thêm):

- Phần mềm Batch Scan Wizard cho việc quét khối lượng lớn
- Màn hình cảm ứng full HD bên ngoài chạy ScanWizard
- Scan2OCR – Tùy chọn OCR nền cho máy quét Scan2Net (Chỉ liên quan đến ScanWizard)
- Bảo hành toàn diện – Mua thêm lên đến 5 năm, phụ tùng thay thế miễn phí và nhiều hơn nữa



Máy quét cũng có thể được sử dụng như một mô hình máy tính để bàn.

Thị trường và ứng dụng

Máy quét WideTEK® 36F, là một thiết bị sản xuất có giá trị cho nhiều thị trường.

Thị trường của máy quét WideTEK® 36F

- Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng, CAD
- Dịch vụ sao chép, sao chép
- Dịch vụ lập bản đồ, GIS
- Kiểm soát phương tiện truyền thông, Dịch vụ cất báo
- Đại học, Thư viện, Cơ quan đăng ký
- Kiểm tra và kiểm soát chất lượng công nghiệp

Ứng dụng của máy quét

Máy quét WideTEK® 36F phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng cần định dạng rộng, tốc độ sản xuất và chất lượng.

Ứng dụng của máy quét WideTEK® 36F

- Quét bản đồ, áp phích màu, hiển thị đồ họa, tác phẩm nghệ thuật, ảnh chụp
- Ảnh chụp trên không, bản đồ tiện ích và nhiều hơn nữa
- Lưu trữ báo, tạp chí, danh mục và tạp chí
- Quét bản thảo và quảng cáo trên bia giấy, ảnh, vải, gạch
- Tài liệu đóng gáy và đóng ghim: hợp đồng, tài khoản và chứng từ

Nền tảng Scan2Net® là nền tảng công nghệ của tất cả các máy quét WideTEK® và BookTEK® từ Image Access. Nó thay thế trình điều khiển máy quét và phần mềm độc quyền mà máy quét truyền thống yêu cầu bằng kết nối liên thiết bị chung, không độc quyền nhanh nhất hiện có: TCP/IP qua Ethernet. Với tốc độ giao diện mạng cao hơn nhiều so với USB 3.0 hoặc liên kết máy ảnh, các thiết bị Scan2Net® có thể đạt hiệu suất vô song với chi phí kết nối cực thấp.

Máy quét Scan2Net® có hệ điều hành thời gian thực dựa trên Linux 64 bit, dành riêng cho các tác vụ điều khiển cơ học và hình ảnh cụ thể của máy quét, tối đa hóa tốc độ và hiệu suất quét.

TECHNICAL DATA

Kích thước tài liệu lớn nhất	915 x 610 mm (36 x 24 inch), 11% more than DIN/ISO A1
Độ phân giải / Độ phân giải quang học	1200 x 1200 dpi / 1200 x 600 dpi
Tốc độ quét màu	36 x 24" @ 300 dpi < 6 s, 36 x 24" @ 600 dpi < 6 s, 36 x 24" @ 1200 dpi < 12 s
Kích thước Pixel / Thông số màu	9.3 x 9.3 µm / 48 bit color, 16 bit grayscale
Scan Output	24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone
Định dạng file đầu ra	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data and more
ICC Profiles	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription.
Chất lượng	Complies to FADGI **** guidelines, ISO 19264-1 level A
Camera	Three CIS line sensors with long focal selfoc lens, depth of focus > +/-1mm @600dpi
Thông số đèn quét	RGB LEDs, with integrated diffusor tested according to IEC 62471, no IR/UV emission
Tuổi thọ đèn quét	50,000 hours typical. Lamps are covered by the Extended Warranty Option
Computer	64 bit Linux, Intel® Core™ i3 generation 8 processor, 240GB SSD, 16GB memory for extra large jobs
màn hình cảm ứng	Optional 21 inch full HD multitouch screen, second Display Port for another large preview screen
Cổng USB	1 USB 3.1 port for Data, 2 USB 2.0 ports for touch screens
Giao diện	1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® Interface
Kích thước / Trọng lượng	H x W x D: 160 x 1100 x 1100 mm (6.3 x 43.3 x 43.3 inch) / 45 kg (100 lbs.)
Thông số kỹ thuật điện	100 – 240 V AC, 180W, (External Power Supply, complies with ECO standard CEC level VI)
Tiêu thụ điện năng	P _(Off) 0.3W / P _(Sleep) 4.5W / P _(Ready) 35W / P _(Active) 100W (44% below ENERGY STAR requirements)
Môi trường	Operating temperature 5 to 40 °C (40 to 105 °F), relative humidity 20 to 80% (non-condensing)
Tiếng ồn	< 42 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby)
Tiêu chuẩn	IEC/EN 62368-1:2014 Ed.2, AUS/NZL 62368-1:2014 Ed.2
	UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA 62368-1:2014 Ed.2, RoHS, WEEE

Ưu điểm của Scan2Net®

- Máy tính chạy hệ điều hành Linux 64bit, nhanh và được bảo vệ khỏi vi-rút
- Cập nhật bảo mật thường xuyên qua Internet giúp máy quét an toàn
- Có thể định tuyến, tích hợp dễ dàng vào kiến trúc mạng hiện có
- Chỉ cần một địa chỉ IP duy nhất để chạy máy quét
- Tích hợp và truy cập từ xa qua Intranet hoặc thậm chí là Internet
- Quét trực tiếp vào SMB, FTP, thư mục nóng, USB, Email hoặc Đám mây
- Tất cả phần cứng và phần mềm được tích hợp sẵn, không cần máy tính ngoài
- Hoạt động đơn giản, trực quan thông qua màn hình cảm ứng full HD
- Cấu trúc menu rõ ràng, các tập tin trợ giúp được xây dựng
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, giao diện người dùng có thể tùy chỉnh.



Visit our homepage!



IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066, USA
Phone: +1 (615) 675-4141

www.imageaccess.us